




سنگفرش ۲۰×۲۰




ابعاد:	۲۰ × ۲۰ × ۳ سانتیمتر
مقاومت فشاری نمونه مکعبی:	۵۰۰ kg/cm ²
مقاومت خمشی:	۶۵ kg/cm ²
میزان سایش سطح:	۱۵ - ۱۸ mm
جذب آب:	حد اکثر ۶ %
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	± 1 mm
وزن متر مربع:	۶۲/۵ کیلوگرم
تعداد در متر مربع:	۲۵ عدد
تعداد در بسته بندی:	۳۵ متر مربع ۷۵۰ عدد





نما دکوراتیو طاووس



ابعاد: ۴۵ × ۴۵ × ۲/۵ سانتیمتر

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

تلورانس ابعادی: ۰

تقعر و تحدب: ± ۱ mm

وزن متر مربع: ۵ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۰/۴۰۵ متر مربع ۲ عدد





نما حکمی مالون



ابعاد: ۴۰ × ۶۰ × ۱/۵ سانتیمتر

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

تلورانس ابعادی: °

تقعر و تحدب: ± ۱ mm

وزن متر مربع: ۴۱/۶ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۴ عدد

تعداد در بسته بندی: ۲۸/۸ متر مربع ۱۲۰ عدد





نما حکمی پرنس



ابعاد:	۴۰ × ۶۰ × ۱/۵ سانتیمتر
میزان سایش سطح:	۱۵ - ۱۸ mm
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	± ۱ mm
وزن متر مربع:	۴۱/۶ کیلوگرم
تعداد در متر مربع:	۴ عدد
تعداد در بسته بندی:	۲۸/۸ متر مربع ۱۲۰ عدد



سنگفرش دور قاب چرمی



ابعاد : ۴۰ × ۴۰ × ۲ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی : ۵۰۰ kg/cm²

مقاومت خمشی : ۶۵ kg/cm²

میزان سایش سطح : ۱۵ - ۱۸ mm

جذب آب : حداکثر ۶ %

تلورانس ابعادی : ۰

تقعر و تحدب : ± 1 mm

وزن متر مربع : ۴۳/۷۵ کیلوگرم


تعداد در متر مربع : ۶/۲۵ عدد

تعداد در بسته بندی : ۲۸/۸ متر مربع ۱۸۰ عدد





پله و پیشانی طرح چوب



ابعاد: $120 \times 15 \times 1/5$ $120 \times 35 \times 3$ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: 500 kg/cm^2

مقاومت خمشی: 65 kg/cm^2

میزان سایش سطح: $15 - 18 \text{ mm}$

جذب آب: حداکثر ۶٪

تلورانس ابعادی: ۰


تقعر و تحدب: $\pm 1 \text{ mm}$

وزن: پله: ۳۰ کیلوگرم پیشانی: ۸ کیلوگرم

تعداد در بسته بندی: عددی



درپوش ۳۳



درپوش ۴۵




ابعاد:	۵۵×۳۳	۵۵×۴۵ سانتیمتر
تلورانس ابعادی:	۰	
تقعر و تحدب:	± 1 mm	
وزن:	۱۸ و ۲۲ کیلوگرم	
تعداد در بسته بندی:	عددی	





نما دکوراتیو پرینیان



ابعاد: ۲۵ × ۲۵ × ۱/۵ سانتیمتر

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

تلورانس ابعادی: ۰

تقعر و تحدب: ± ۱ mm

وزن متر مربع: ۴۰ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۱۶ عدد

تعداد در بسته بندی: ۰/۵ متر مربع ۸ عدد





نما دکوراتیو ترمو



ابعاد: ۱۵ × ۱۲۰ × ۱/۵ سانتیمتر

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm


تلورانس ابعادی: °

تقعر و تحدب: ± ۱ mm

وزن متر مربع: ۴۰ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۵/۵۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۰/۷۲ متر مربع ۴ عدد






نما دکوراتیو سنگ آنتیک




ابعاد:	۶/۵ × ۲۳ × ۱ سانتیمتر
میزان سایش سطح:	۱۵ - ۱۸ mm
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	± 1 mm
وزن متر مربع:	۴۳/۲ کیلوگرم
تعداد در متر مربع:	۷۲ عدد
تعداد در بسته بندی:	۰/۵ متر مربع ۳۶ عدد





سنگفرش آبنوس



ابعاد : $45 \times 45 \times 2$ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی : 500 kg/cm^2

مقاومت خمشی : 65 kg/cm^2

میزان سایش سطح : $15 - 18 \text{ mm}$

جذب آب : حداکثر ۶ %

تلورانس ابعادی : ۰

تقعر و تحدب : $\pm 1 \text{ mm}$


وزن متر مربع : $44/37$ کیلوگرم

تعداد در متر مربع : ۵ عدد

تعداد در بسته بندی : $36/5$ متر مربع ۱۸۰ عدد



سنگفرش چرمی



ابعاد: ۲ × ۶۰ × ۳۰ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: 500 kg/cm^2

مقاومت خمشی: 65 kg/cm^2

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

جذب آب: حداکثر ۶ %

تلورانس ابعادی: ۰

تقعر و تحدب: $\pm 1 \text{ mm}$

وزن متر مربع: ۵۰ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۵/۵۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۳۲/۴۳ متر مربع ۱۸۰ عدد





پله و پیشانی ساده



ابعاد: $120 \times 35 \times 3$ سانتیمتر $120 \times 18 \times 1/5$

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: 500 kg/cm^2

مقاومت خمشی: 65 kg/cm^2

میزان سایش سطح: $15 - 18 \text{ mm}$


جذب آب: حداکثر ۶٪

تلورانس ابعادی: ۰

نقعر و تحدب: $\pm 1 \text{ mm}$


وزن: پله: ۳۰ کیلوگرم پیشانی: ۸ کیلوگرم

تعداد در بسته بندی: عددی





سنگفرش گرانیتی



ابعاد: ۴۰ × ۴۰ × ۲ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: ۵۰۰ kg/cm²

مقاومت خمشی: ۶۵ kg/cm²

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

جذب آب: حداکثر ۶ %

تلورانس ابعادی: ۰



تقعر و تحدب: ± ۱ mm

وزن متر مربع: ۴۳/۷۵ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: ۶/۲۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۲۸/۸ متر مربع ۱۸۰ عدد






تخته نرد

ابعاد: ۸۰ x ۸۰ x ۸۰ سانتیمتر
تلورانس ابعادی: ± ۱ mm
تعدد در بسته بندی: عددی





نما دکوراتیو آرک





ابعاد:	۲۰ × ۲۰ × ۱ سانتیمتر
میزان سایش سطح:	۱۵ - ۱۸ mm
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	± ۱ mm
وزن متر مربع:	۳۵/۷ کیلوگرم
تعداد در متر مربع:	۳۴ عدد
تعداد در بسته بندی:	۰/۴۷ متر مربع ۱۶ عدد





نما دکوراتیو آجر نما




ابعاد:	۷ × ۲۲ × ۱ سانتیمتر
میزان سایش سطح:	۱۵ - ۱۸ mm
تورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	± 1 mm
وزن متر مربع:	۴۲ کیلوگرم
تعداد در متر مربع:	۷۰ عدد
تعداد در بسته بندی:	۰/۵ متر مربع ۳۵ عدد





سنگ فرش الماس



ابعاد: ۴۰ × ۴۰ × ۲ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: ۵۰۰ kg/cm²

مقاومت خمشی: ۶۵ kg/cm²

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

جذب آب: حداکثر ۶ %

تلورانس ابعادی: ۰


تقعر و تحدب: ± 1 mm

وزن متر مربع: ۴۳/۷۵ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: ۶/۲۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۲۸/۸ متر مربع ۱۸۰ عدد





گلدان

ابعاد: ۵۰ x ۵۰ x ۵۰ سانتیمتر

تولرانس ابعادی: ± ۱ mm

نقعر و تحدب: ± ۱ mm


وزن: ۶۰ کیلوگرم

تعداد در بسته بندی: عددی





نماد کوراتیو نیلوفر



ابعاد: ۴۵ × ۴۵ × ۲/۵ سانتیمتر

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

تلورانس ابعادی: ۰

تقعر و تحدب: ± 1 mm

وزن متر مربع: ۵۰ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۰/۴۰۵ متر مربع ۲ عدد





سنگفرش زنجیری



ابعاد: ۴۰ × ۴۰ × ۲ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: ۵۰۰ kg/cm²

مقاومت خمشی: ۶۵ kg/cm²

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

جذب آب: حداکثر ۶%

تلورانس ابعادی: ۰

تقعر و تحدب: ± 1 mm

وزن متر مربع: ۴۳/۷۵ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۶/۲۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۲۸/۸ متر مربع ۱۸۰ عدد



سنگفرش

۲۰×۱۰



ابعاد: ۱۰×۲۰×۳ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: ۵۰۰ kg/cm²

مقاومت خمشی: ۶۵ kg/cm²

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

جذب آب: حداکثر ۶%

تلورانس ابعادی: ۰



تقعر و تحدب: ± 1 mm

وزن متر مربع: ۶۲/۵ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: ۵۰ عدد

تعداد در بسته بندی: ۳۰ متر مربع ۱۵۰۰ عدد





حصار
باغچه

ابعاد: ۱۰۰ x ۶۰ سانتیمتر
تلورانس ابعادی: ۰
تقعر و تحدب: ± 1 mm
وزن: ۲۵ کیلوگرم
تعداد در بسته بندی: عددی



بتن اکسپوز



ابعاد: $50 \times 100 \times 1/8$ سانتیمتر

میزان سایش سطح: $15 - 18 \text{ mm}$

تلورانس ابعادی: $\pm$

تقعر و تحدب: $\pm 1 \text{ mm}$

وزن متر مربع: ۴۴ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: ۲ عدد

تعداد در بسته بندی: عددی





نیمکت

ابعاد:	۱۲۰ × ۶۰ × ۷۰ سانتیمتر
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	± 1 mm
وزن:	۱۲۰ کیلوگرم
تعداد در بسته بندی:	عددی





نما حکمی طرح آنتیک



ابعاد: ۴۰ × ۶۰ × ۱/۵ سانتیمتر

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

تلورانس ابعادی: °

تقعر و تحدب: ± 1 mm

وزن متر مربع: ۴۱/۶ کیلوگرم



تعداد در متر مربع: ۴ عدد

تعداد در بسته بندی: ۲۸/۸ متر مربع ۱۲۰ عدد





سنگفرش کوبیک



ابعاد: $45 \times 45 \times 2$ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: 500 kg/cm^2

مقاومت خمشی: 65 kg/cm^2

میزان سایش سطح: $15 - 18 \text{ mm}$

جذب آب: حداکثر ۶٪

تلورانس ابعادی: ۰

تقعر و تحدب: $\pm 1 \text{ mm}$

وزن متر مربع: $44/37$ کیلوگرم


تعداد در متر مربع: ۵ عدد

تعداد در بسته بندی: $36/5$ متر مربع ۱۸۰ عدد





سنگفرش موجی



ابعاد: ۳ × ۴۰ × ۱۳ سانتیمتر

مقاومت فشاری نمونه مکعبی: ۵۰۰ kg/cm²

مقاومت خمشی: ۶۵ kg/cm²

میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

جذب آب: حداکثر ۶ %


تلورانس ابعادی: ۰

تقعر و تحدب: ± 1 mm


وزن متر مربع: ۷۵ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: ۲۵ عدد

تعداد در بسته بندی: ۱۹/۲ متر مربع ۴۸۰ عدد



نمادکوراتیو گرانیتی



ابعاد: $40 \times 120 \times 1/5$ سانتیمتر

وزن متر مربع: $41/6$ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: ۲ عدد

تعداد در بسته بندی: عددی

ابعاد: $40 \times 60 \times 1/5$ سانتیمتر

وزن متر مربع: $41/6$ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: $4/16$ عدد

تعداد در بسته بندی: $28/8$ متر مربع ۱۲۰ عدد

ابعاد: $40 \times 40 \times 1/5$ سانتیمتر

وزن متر مربع: $43/75$ کیلوگرم

تعداد در متر مربع: $6/25$ عدد

تعداد در بسته بندی: $28/8$ متر مربع ۱۸۰ عدد


میزان سایش سطح: ۱۵ - ۱۸ mm

تلورانس ابعادی: °

تقعر و تحدب: ± 1 mm



سنگفرش مارال




ابعاد:	۴۵ × ۴۵ × ۲ سانتیمتر
مقاومت فشاری نمونه مکعبی:	۵۰۰ kg/cm ²
مقاومت خمشی:	۶۵ kg/cm ²
میزان سایش سطح:	۱۵ - ۱۸ mm
جذب آب:	حداکثر ۶٪
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	±1 mm
وزن متر مربع:	۴۴/۳۷ کیلوگرم
تعداد در متر مربع:	۵ عدد
تعداد در بسته بندی:	۳۶/۵ متر مربع ۱۸۰ عدد



Paving

Avar

نمادکوراتیو لوتوس



ابعاد:	۲۰ × ۲۰ × ۱/۵ سانتیمتر
میزان سایش سطح:	۱۵ - ۱۸ mm
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	±1 mm
وزن متر مربع:	۴۲/۵ کیلوگرم
تعداد در متر مربع:	۲۵ عدد
تعداد در بسته بندی:	۰/۴۸ متر مربع ۱۲ عدد



Decorative facade

Avar

