

صفحه

۱. سنگفرش

۲-۱۰

۲. نما - دکوراتیو

۱۱-۱۷

۳. پله و پیشانی

۱۸-۱۹

۴. درپوش

۲۰

۵. مبلمان شهری

۲۱-۲۳

۶. نما

۲۴-۳۰




سنگفرش

سنگفرش (۱۰×۲۰×۳)



۱۰×۲۰	سنگفرش :
۲۰×۱۰×۳ cm	ابعاد :
۸۵۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۱۰۰ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵ mm	میزان سایش سطح :
%۴	جذب آب :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
۰/۰۲ مترمربع	مساحت:


سنگفرش (۲۰×۲۰×۳)



۲۰×۲۰	سنگفرش :
۲۰×۱۰×۳ cm	ابعاد :
۷۵۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۱۰۰ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵ mm	میزان سایش سطح :
%۴	جذب آب :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
۰/۰۴ مترمربع	مساحت:

سنگفرش دور قاب چرمی

دور قاب چرمی	سنگفرش :
۴۰×۴۰×۲ cm	ابعاد :
۷۵۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۱۰۰ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵ mm	میزان سایش سطح :
۴%	جذب آب :



سنگفرش چرمی


چرمی	سنگفرش :
۴۰×۴۰×۲ cm	ابعاد :
۵۰۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۱۰۰ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵ mm	میزان سایش سطح :
۴%	جذب آب :
.	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :





سنگفرش :	گرانیتی
ابعاد :	۴۰×۴۰×۲ cm
مقاومت فشاری نمونه مکعبی:	۵۰۰ kg/cm ²
مقاومت خمشی:	۱۰۰ kg/cm ²
میزان سایش سطح :	۱۵ mm
جذب آب :	حداکثر ۶%
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب :	±۱mm

سنگفرش آبنوس



سنگفرش :	آبنوس
ابعاد :	۴۵×۴۵×۲ cm
مقاومت فشاری نمونه مکعبی:	۵۰۰ kg/cm ²
مقاومت خمشی:	۶۵ kg/cm ²
میزان سایش سطح :	۱۵-۱۸ mm
جذب آب :	حداکثر ۶%
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب :	±۱mm

سنگفرش الماس

Arax

الماس	سنگفرش :
۴۰×۴۰×۲ cm	ابعاد :
۵۰۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۱۰۰ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵ mm	میزان سایش سطح :
حداکثر ۶%	جذب آب :
۰	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :



سنگفرش زنجیری

زنجیری	سنگفرش :
۴۰×۴۰×۲ cm	ابعاد :
۵۰۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۱۰۰ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵ mm	میزان سایش سطح :
حداکثر ۶%	جذب آب :
۰	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :





کویر	سنگفرش :
۴۰×۴۰×۲ cm	ابعاد :
۵۰۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۱۰۰ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵ mm	میزان سایش سطح :
حداکثر ۶%	جذب آب :
۰	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :

سنگفرش شش تکه




شش تکه	سنگفرش :
۵۰۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۶۵ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
حداکثر ۶%	جذب آب :
۰	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :

سنگفرش مارال



سنگفرش :	الماس
ابعاد :	۴۰×۴۰×۲ cm
مقاومت فشاری نمونه مکعبی:	۵۰۰ kg/cm ²
مقاومت خمشی:	۱۰۰ kg/cm ²
میزان سایش سطح :	۱۵ mm
جذب آب :	حداکثر ۶%
تلورانس ابعاد:	۰
تقعر و تحدب :	+۱mm



کوبیک	سنگفرش :
۴۵×۴۵×۲ cm	ابعاد :
۵۰۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۶۵ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
حد اکثر ۶%	جذب آب :
.	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :

سنگفرش موجی



موجی	سنگفرش :
۱۳×۴۰×۳ cm	ابعاد :
۵۰۰ kg/cm ²	مقاومت فشاری نمونه مکعبی:
۶۵ kg/cm ²	مقاومت خمشی:
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
حد اکثر ۶%	جذب آب :
.	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :



نما _ دکوراتیو

نما دکوراتیو طاووس



طاووس	نما دکوراتیو :
۴۵×۴۵×۲.۵ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :

نما دکوراتیو پرnian



پرنیان	نما دکوراتیو :
۲۵×۲۵×۱.۵ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :


نما حکمی پرنس


پرنس	نما حکمی :
۴۰×۶۰×۱.۵ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :



نما حکمی مالون

مالون	نما حکمی :
۴۰×۶۰×۱.۵ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :





ترمو	نما دکوراتیو :
۱۵×۱۲۰×۱.۵ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :

نما دکوراتیو سنگ آنتیک



سنگ آنتیک	نما دکوراتیو :
۶.۵×۲۲×۱ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :

نما دکوراتیو آرک

آرک	نما دکوراتیو :
۲۰×۲۰×۱ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
۰	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :



نما دکوراتیو آجرنما

آجرنما	نما دکوراتیو :
۷×۲۲×۱ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
۰	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :



نما دکوراتیو نیلوفر



نیلوفر	نما دکوراتیو :
۴۵.۲×۴۵.۲×۲.۵ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :
مترمربع ۰.۲۰۴۳۰۴	مساحت:

نما حکمی طرح آنتیک




طرح آنتیک	نما حکمی :
۴۰×۴۰×۱.۵ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
.	تلورانس ابعادی:
+۱mm	تقعر و تحدب :
حداکثر ۶%	جذب آب :

نما حکمی (گرانیتی)

نما حکمی :	گرانیتی
ابعاد :	۴۰×۱۲۰×۱.۵ cm

نما حکمی :	گرانیتی
ابعاد :	۴۰×۶۰×۱.۵ cm

میزان سایش سطح :	۱۵-۱۸ mm
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب :	+۱mm





لوتوس	نما دکوراتیو :
cm ۲۰×۲۰×۱,۵	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
۰	تلورانس ابعادی :
±۱mm	تقعر و تحدب :

بتن اکسپوز



۵۰×۱۰۰×۱,۸ cm	ابعاد :
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح :
۰	تلورانس ابعادی :
±۱mm	تقعر و تحدب :




پله و پیشانی



پله و پیشانی:	طرح چوب
ابعاد:	۱۲۰×۳۵×۳ cm
	۱۲۰×۱۵×۱.۵ cm
مقاومت فشاری نمونه مکعبی:	۷۵۰ kg/cm ²
مقاومت خمشی:	۱۰۰ kg/cm ²
میزان سایش سطح:	۱۵mm
جذب آب:	%۴
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	+۱mm

پله و پیشانی ساده



پله و پیشانی:	ساده
ابعاد:	۱۲۰×۳۵×۳ cm
	۱۲۰×۱۸×۱.۵ cm
مقاومت فشاری نمونه مکعبی:	۵۰۰ kg/cm ²
مقاومت خمشی:	۶۵ kg/cm ²
میزان سایش سطح:	۱۵-۱۸ mm
جذب آب:	%۴
تلورانس ابعادی:	۰
تقعر و تحدب:	+۱mm

درپوش ۳۳

۳۳	درپوش:
$55 \times 33 \times (20-70)$ cm	ابعاد:
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح:
۰	تلورانس ابعادی:
$-+ 1$ mm	تقعر و تحدب:



درپوش ۴۵

۴۵	درپوش:
$55 \times 45 \times (20-70)$ cm	ابعاد:
۱۵-۱۸ mm	میزان سایش سطح:
۰	تلورانس ابعادی:
$-+ 1$ mm	تقعر و تحدب:





مبلمان شهری

تخته نرد


	تخته نرد
۸۰×۸۰×۸۰ cm	ابعاد :
۰	تلورانس ابعادی:
±۱mm	تقعر و تحدب :
عددی	تعداد در بسته بندی:



گلدان


	گلدان
۵۰×۵۰×۵۰ cm	ابعاد :
±۱mm	تقعر و تحدب :
عددی	تعداد در بسته بندی:





	حصار باغچه
۶۰ × ۱۰۰ × ۸ cm	ابعاد :
+۱mm	تقعر و تحدب :
.	تلورانس ابعادی:

نیمکت (پایه بلند _ پایه کوتاه)



	نیمکت
۱۲۰ × ۴۰ × ۶۰ cm	ابعاد :
+۱mm	تقعر و تحدب :
.	تلورانس ابعادی:



نما



دور پنجره



نما رومی



ستون ۳۰×۴۰



ستون نیم گرد پایه دار



سر ستون نیم گرد



ستون نیم گرد



نما رومی



دور پنجره



تابلوئی



و ان یکاد - ساعت



